

## DIRECCIÓN

Calle 14 no 30-17 Bogotá-Colombia

## CONTACTO

Celular: [3504592660](tel:3504592660)

WhatsApp: [3504592660](https://www.whatsapp.com/business/profile/3504592660)

[servicioalcliente@kanibal.com.co](mailto:servicioalcliente@kanibal.com.co)

<http://kanibal.com.co/>  
<https://kanibal.mercadoshops.com.co/>



### kanibal

kanibal.com.co Somos Proveedores de Insertos, Porta Insertos, Brocas de Avance Rápido, Barras de Roscado - Cilindrado y Ranurado, marca FENIX, con la más alta Tecnología, Calidad y a el mejor precio.

Insertos de corte, torneado, roscado, fresado, tronzado y Ranurado marca FENIX hechos en Carburo de tungsteno, el precio de los Insertos equivale a caja x 10 unidades.

CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos **MGMN** y **MRMN** con sus Herramientas para Ranurado, Tronzado y Corte

👉 **2mm MGMN200**



👉 **3mm MGMN300**



👉 **4mm MGMN400**

INSERTO MULTIPROPOSITO

👉 **2mm MRMN200**



👉 **3mm MRMN300**




👉 **4mm MRMN400**

INSERTO MULTIPROPOSITO

TRONZADO RANURAD.



TRONZADO RANURAD.



RANURADO L=160mm  
**16**  
MRMN300 De 3mm  
TRONZADO

TRONZADO RANURAD.



TRONZADO RANURAD.



TRONZADO RANURAD.



RANURADO L=180mm  
**20**  
MRMN300 De 3mm  
TRONZADO

TRONZADO RANURAD.



RANURADO L=250mm



RANURADO L=250mm



RANURADO L=200mm  
**25**  
MRMN300 De 3mm  
TRONZADO

TRONZADO RANURAD.



CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**



**3mm MGMN300-AC**  
INSERTO PARA ALUMINIO Y COBRE

**TRONZADO - RANURADO**




25x25 L=150mm



**MGMN300**  
de 3mm

**MRMN300**  
de 3mm



**3mm MGMN300-AE**  
INSERTO PARA ACERO ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS

**TRONZADO - RANURADO**



20x20 L=125mm



**MGMN300**  
de 3mm

**MRMN300**  
de 3mm



**3mm MRMN300-AC**  
INSERTO PARA ALUMINIO Y COBRE

CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos SP con sus Herramientas para Ranurado, Tronzado y Corte

👉 3mm SP300



👉 4mm SP400



👉 5mm SP500

INSERTO MULTIPROPOSITO

TRONZADO - RANURADO



26x3 L=111mm



SP300 de 3mm



TRONZADO - RANURADO



20x20 L=125mm



SP300 de 3mm



TRONZADO - RANURADO



25x25 L=150mm



SP300 de 3mm



TRONZADO - RANURADO



26x4 L=111mm



SP100 de 4mm



TRONZADO - RANURADO



32x3 L=150mm



SP300 de 3mm



TRONZADO - RANURADO



32x4 L=150mm



SP100 de 4mm



TRONZADO - RANURADO



32x5 L=150mm



SP500 de 5mm



TRONZADO - RANURADO



20x26 L=86mm



TRONZADO - RANURADO



25x26 L=100mm



TRONZADO - RANURADO



25x32 L=110mm



TRONZADO - RANURADO



32x32 L=110mm



CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

Insertos APMT y APKT con sus Herramientas para Fresado

11mm APMT1135



APMT

16mm APMT1604  
INSERTO MULTIPROPOSITO



11mm APMT1135



APMT AE

16mm APMT1604  
INSERTO PARA ACERO  
ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS



FRESADO



16x16 / 150mm



FRESADO



20x20 / 150mm



FRESADO



25x25 / 150mm



11mm APKT1135




APKT AC

16mm APKT1604  
INSERTO PARA ALUMINIO  
Y COBRE



BAP 300R 50-22-51  
APMT 1135



CAT40-FMB22-60



RAP 300R 50-22-41  
APMT 1135



11mm APKT1135



APKT

16mm APKT1604  
INSERTO MULTIPROPOSITO



FRESADO



25x25 / 150mm



FRESADO



32x32 / 150mm



RAP400-63-22-4T  
FRESADO



CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos CNMA, CCMT y CNMG con sus Herramientas para

👉 6mm CCMT 060204

👉 6mm CCMT 060208



CCMT

👉 9mm CCMT 09T304

👉 9mm CCMT 09T308



INSERTO MULTIPROPOSITO

👉 12mm CNMG120404

👉 12mm CNMG120408



CNMG

👉 19mm CNMG190612

INSERTO MULTIPROPOSITO



CNMA HF

👉 12mm CNMA 120408

INSERTO PARA HIERRO FUNDIDO

TORNEADO



16x16 L=100mm



CNMG 120404



CNMG 120408

FRESADO



20x20 L=125mm



CCMT 09T304



CCMT 09T308

FRESADO



25x25 L=150mm



CCMT 09T304



CCMT 09T308

TORNEADO



20x20 L=125mm



CNMG 120404



CNMG 120408

TORNEADO



25x25 L=150mm



CNMG 120404



CNMG 120408

FRESADO



25

CNMG 120404



CNMG 120408

L=250mm

FRESADO



32

CNMG 120404



CNMG 120408

L=300mm

CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 Insertos **SNMG** y **SOMT** con sus Herramientas para Fresado

👉 **12mm SNMG120404**

👉 **12mm SNMG120408**



**SNMG**



👉 **19mm SNMG190612**

INSERTO MULTIPROPOSITO

**FRESADO**



16x16 L=100mm



**SNMG  
120408**

**SNMG  
120404**



**FRESADO**



20x20 L=125mm



**SNMG  
120408**

**SNMG  
120404**



**FRESADO**



25x25 L=150mm



**SNMG  
120408**

**SNMG  
120404**



**SOMT**



👉 **9mm SOMT 09T308**

INSERTO MULTIPROPOSITO



**SNMG HF**



👉 **12mm SNMG120408**

INSERTO PARA HIERRO FUNDIDO

CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 Insertos LNMU y SEKT con sus Herramientas para Fresado



INSERTO PARA ACERO ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS





CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos RCKT, RPMT y RCGT con sus Herramientas para Fresado

👉 10mm RCKT10T3MO



RCKT

👉 12mm RCKT1204MO



INSERTO MULTIPROPOSITO

👉 10mm RPMT10T3MO



RPMT

👉 12mm RPMT1204MO



INSERTO MULTIPROPOSITO

FRESADO



16x16 L=100mm



RCKT 10T3MO

RCKT 10T3MO

FRESADO



20x20 L=125mm



RCKT 10T3MO

RCKT 10T3MO

FRESADO



25x25 L=150mm



RCKT 10T3MO

RCKT 10T3MO

FRESADO



20x20 L=125mm



RCKT 1204MO

RCKT 1204MO

FRESADO



25x25 L=150mm



RCKT 1204MO

RCKT 1204MO



RPMT AE

👉 10mm RPMT10T3MO



INSERTO PARA ACERO ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS

👉 10mm RCGT10T3MO



RCGT AC

👉 12mm RCGT1204MO



INSERTO PARA ALUMINIO Y COBRE

CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 Insertos DCMT y DNMG con sus Herramientas para Torneado

👉 7mm DCMT070204

👉 7mm DCMT070208



DCMT

👉 11mm DCMT11T304

👉 11mm DCMT11T308



INSERTO MULTIPROPOSITO

👉 15mm DNMG150604



DNMG

👉 15mm DNMG150608

INSERTO MULTIPROPOSITO

**TORNEADO**

10

DCMT  
070204

DCMT  
070208

L=125mm



**TORNEADO**



16x16 L=100mm



DNMG  
110404



DNMG  
110408

**TORNEADO**



20x20 L=125mm



DNMG  
150604

DNMG  
150608



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



DNMG  
150604

DNMG  
150608



CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 11mm **DNMG110408**



**DNMG**

👉 15mm **DNMG150404**



👉 15mm **DNMG150408**

INSERTO MULTIPROPOSITO



**DNMA HF**

👉 15mm **DNMA150408**

INSERTO PARA HIERRO FUNDIDO

**TORNEADO**



20x20 L=125mm



**DNMG  
150404**

**DNMG  
150408**



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



**DNMG  
150404**

**DNMG  
150408**



**TORNEADO**



20x20 L=125mm



**DNMG  
150404**

**DNMG  
150408**



**TORNEADO**



20x20 L=125mm



**DNMG  
150404**

**DNMG  
150408**



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



**DNMG  
150404**

**DNMG  
150408**



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



**DNMG  
150404**

**DNMG  
150408**



CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos TNMG con sus Herramientas para Torneado

👉 16mm TNMG160404



👉 16mm TNMG160408

TNMG

👉 22mm TNMG220404



👉 22mm TNMG220408  
INSERTO MULTIPROPOSITO



TNMG AE

👉 16mm TNMG160408

INSERTO PARA ACERO ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS

TORNEADO



16X16 L=100mm



TNMG 160404



TNMG 160408

TORNEADO



20X20 L=125mm



TNMG 160404



TNMG 160408

TORNEADO



25X25 L=150mm



TNMG 160404



TNMG 160408

TORNEADO



20X20 L=125mm



TNMG 160404



TNMG 160408

TORNEADO



25X25 L=150mm



TNMG 160404



TNMG 160408

TORNEADO



25

TNMG 220404



TNMG 220408

L=250mm

TORNEADO



32

TNMG 220404



TNMG 220408

L=300mm

CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**



**TNMG AC**

 **16mm TNMG160404**  
INSERTO PARA ALUMINIO Y COBRE

**TORNEADO**



20x20 L=125mm



**TNMG  
220404**



**TNMG  
220408**

**TORNEADO**



25x25 L=150mm



**TNMG  
220404**



**TNMG  
220408**



**TNMA HF**

 **16mm TNMA160408**  
INSERTO PARA HIERRO FUNDIDO

**TORNEADO**



20x20 L=125mm



**TNMG  
220404**



**TNMG  
220408**

**TORNEADO**



25x25 L=150mm



**TNMG  
220404**



**TNMG  
220408**



**TPKR**

 **22mm TPKR 2204**  
INSERTO MULTIPROPOSITO

CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos TCMT, TPKR y VCMT con sus Herramientas para Torneado

👉 9mm TCMT090404



TCMT

👉 16mm TCMT16T304

👉 16mm TCMT16T308  
INSERTO MULTIPROPOSITO



TORNEADO  
TCMT 110204  
12  
L=150mm



TORNEADO  
TCMT 16T304  
16  
L=180mm



TORNEADO  
TCMT 16T308  
20  
L=200mm



TORNEADO  
TCMT 16T304  
25  
L=250mm

👉 9mm TPGH090204



TPGH

👉 11mm TPGH110304

INSERTO MULTIPROPOSITO



TORNEADO  
20  
VCMT 160408  
L=200mm



TORNEADO  
25  
VCMT 160408  
L=200mm



👉 16mm VCMT160408  
INSERTO MULTIPROPOSITO

CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 Insertos **VNMG** y **VNMA** con sus Herramientas para Torneado

👉 **16mm VNMG160404**



👉 **16mm VNMG160408**  
INSERTO MULTIPROPOSITO



👉 **16mm VNMA160408**  
INSERTO PARA HIERRO FUNDIDO

**TORNEADO**



20x20 L=125mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



**TORNEADO**



20x20 L=125mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**



VNMG AC

 **16mm VNMG160404**  
INSERTO PARA ALUMINIO Y COBRE

**TORNEADO**



16x16 L=125mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



**TORNEADO**



20x20 L=125mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



**TORNEADO**



25x25 L=150mm



VNMG  
160404

VNMG  
160408



VNMG AE

 **16mm VNMG160408**  
INSERTO PARA ACERO ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS

**TORNEADO**



**20**

VNMG  
160408

VNMG  
160404



L=200mm

**TORNEADO**



**25**

VNMG  
160408

VNMG  
160404



L=250mm



CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

Insertos WNMG con sus Herramientas para Torneado

8mm WNMG080404



WNMG



WNMG AC

8mm WNMG080404  
INSERTO PARA ALUMINIO Y COBRE

TORNEADO



20x20 L=125mm



WNMG 080104



WNMG 080408

TORNEADO



25x25 L=150mm



WNMG 080104



WNMG 080408

8mm WNMG080408



8mm WNMG080412  
INSERTO MULTIPROPOSITO



WNMG AE

8mm WNMG080408  
INSERTO PARA ACERO  
ENDURECIDO DE 40-50 GRADOS

TORNEADO



16x16 L=100mm



WNMG 080104



WNMG 080408

TORNEADO



20x20 L=125mm



WNMG 080104



WNMG 080408

TORNEADO



25x25 L=150mm



WNMG 080104



WNMG 080408



WNMA HE

TORNEADO



WNMG 080104



WNMG 080408

16

L=180mm

TORNEADO



WNMG 080104



WNMG 080408

20

L=200mm

TORNEADO



WNMG 080104



WNMG 080408

25

L=250mm

TORNEADO



WNMG 080104



WNMG 080408

32

L=300mm

8mm WNMA080408



INSERTO PARA HIERRO FUNDIDO

CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 Insertos WCM con sus Herramientas para Perforado

👉 3mm WCMX 030208

👉 4mm WCMX 040208

👉 5mm WCMX 050308

👉 6mm WCMT 06T308

👉 8mm WCMT 080412

**WCM**

INSERTO MULTIPROPOSITO

**PERFORADO**

15

WCMX 030208

WCMX 030208

L=122mm

**PERFORADO**

18.5

WCMX 030208

WCMX 030208

L=148mm

**PERFORADO**

20

WCMX 030208

WCMX 030208

L=154mm

**PERFORADO**

23.5

WCMX 040208

WCMX 040208

L=171mm

**PERFORADO**

25

WCMX 050308

WCMX 050308

L=177mm

**PERFORADO**

28

WCMX 050308

WCMX 050308

L=195mm

**PERFORADO**

32

WCMX 06T308

WCMX 06T308

L=216mm

**PERFORADO**

35

WCMX 06T308

WCMX 06T308

L=228mm

**PERFORADO**

38

WCMX 06T308

WCMX 06T308

L=247mm

**PERFORADO**

45

WCMX 080412

WCMX 080412

L=285mm

CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos ROSCADO EXTERNO ER AG60 y AG55 con sus Herramientas para Roscado



CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos de 16mm ROSCADO EXTERNO ER e INTERNO IR para Roscado TRAPEZOIDAL

👉 16mm 16ER 1.5 TR



👉 16mm 16ER 2.0 TR

👉 16mm 16ER 2.5 TR



👉 16mm 16ER 3.0 TR

INSERTO MULTIPROPOSITO

ROSCADO



20x20 L=125mm



16 IR AG60



16 IR AG55

ROSCADO



25x25 L=150mm



16 IR AG60



16 IR AG55

👉 16mm 16IR 1.5 TR



👉 16mm 16IR 2.0 TR

👉 16mm 16IR 2.5 TR



👉 16mm 16IR 3.0 TR

INSERTO MULTIPROPOSITO

ROSCADO



20x20 L=125mm



22 IR AG60



22 IR AG55

ROSCADO



25x25 L=150mm



22 IR AG60



22 IR AG55

CLICK EN LA IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS Y PRECIO

👉 Insertos de 16mm y 22mm ROSCADO EXTERNO ER e INTERNO IR para Roscado ACME

👉 **16mm 16ER 8 ACME**

👉 **16mm 16ER 10 ACME**

**ER ACME**

👉 **22mm 22ER 5 ACME**

👉 **22mm 22ER 6 ACME**

INSERTO MULTIPROPOSITO



**ROSCADO**

**16**

**16 IR AG60**

**16 IR AG55**

L=180mm



**ROSCADO**

**20**

**16 IR AG60**

**16 IR AG55**

L=200mm



👉 **16mm 16IR 8 ACME**

👉 **16mm 16IR 10 ACME**

**IR ACME**

👉 **22mm 22IR 5 ACME**

👉 **22mm 22IR 6 ACME**

INSERTO MULTIPROPOSITO



**ROSCADO**

**25**

**16 IR AG60**

**16 IR AG55**

L=250mm



CLICK EN LA  
IMAGEN O LINK

PARA CARACTERISTICAS  
**Y PRECIO**

👉 Insertos ROSCADO INTERNO IR AG60 y AG55 con sus Herramientas para Roscado

